



MANNvsPEST
Serving San Diego County

Hoja de Preparación Remediación Térmica

5839-B Mission Gorge Rd
 San Diego, 92120
 Telefono: 619-674-7253
 Fax: 619-255-4010
 service@mannvspest.com

Su Apartamento/Unidad será tratado en calor: _____

1. Pre-Inspección de _____, para asegurarse listo para el tratamiento de _____
2. _____ am Inicio del Tiempo de _____ y tratamiento es proceso 8-12 horas

CÓMO PREPARAR PARA TRATAMIENTO DE CALOR

Como con cualquier tratamiento de control de plagas, hay cosas que hay que hacer para prepararse. Estas instrucciones ayudarle a proteger sus pertenencias y también ayudar a su técnico de control de plagas para una mejor y más eficiente tratarte residencia/edificio.

El inquilino/administrador de la propiedad/propietario o sus agentes son **RESPONSABLES** de la aplicación de la siguiente Procedimientos de Pre-Tratamiento de preparación. MANNvsPEST, Inc. **NO SE INICIARÁ** el proceso de remediación térmica hasta que se completen estos pasos.

INICIAL REQUERIDO POR CADA ARTÍCULO PARA PROCEDER CON TRATAMIENTO

NOTA IMPORTANTE: Al regreso de residente, los artículos serán fuera de lugar. Para llevar a cabo con éxito el tratamiento térmico, los muebles se volcó y se pasa por alto ningún artículo será colocado en canastas por la tripulación de calor MANNvsPEST. **INICIAL _____**

Los artículos que deben ser removidos o protegidas:

- _____ Mascotas - incluyendo peces en acuarios.
- _____ Plantas de salón.
- _____ Fresca comida, frutas, verduras, etc.
- _____ Los alimentos que se derrite - chocolate, dulces, etc.
- _____ Bebidas carbonatadas y los productos alimenticios que contengan edulcorantes artificiales.
- _____ Prescripción y medicamentos de venta libre.
- _____ Maquillaje - especialmente el lápiz labial (base de cera).
- _____ Artículos basados Cera - Velas, figuras de cera, cera de frutas.
- _____ Cualquier cosa presurizada - aerosoles, extintores, botellas de oxígeno, etc.
- _____ Inflamables encendedores, combustible para lámparas, alcohol, disolventes, etc.
- _____ Instrumentos musicales de madera y de cuerda - dejan los casos.
- _____ Los instrumentos de cuerda, incluyendo pianos, pueden ser sintonizados-des por el calor. Es su responsabilidad de contar con instrumentos re-sintonizados. Todos los instrumentos tienen que permanecer en la unidad durante el tratamiento (**NO QUITE**).
- _____ Herencias familiares y elementos insustituibles deben inspeccionarse y una determinación en cuanto a hechos si deben ser tratados.
- _____ Óleos, acrílicos, artesanías montados con pegamento de fusión en caliente, película de la foto sin desarrollar, lápices de colores, cintas de audio y vídeo
- _____ Los objetos de valor que pueden ser dañados por temperaturas superiores a 140 grados.

TODAS LAS CUBIERTAS DE PLÁSTICO Y / O DE CAMA DEBEN RETIRARSE DE COLCHÓN Y CAJA DE MUELLES ANTES DEL TRATAMIENTO

Nota: Algunos de los artículos más pequeños se pueden almacenar en el refrigerador durante el tratamiento.

POR FAVOR CONSULTE LA PÁGINA SIGUIENTE

NO quite CUALQUIER ARTÍCULO DE UNIDAD ANTES DEL TRATAMIENTO

ROPA

La chinche buscará refugio en y dentro de la ropa. Para evitar la re-introducción de insectos de la cama, la ropa eliminado desde el espacio antes de un tratamiento de remediación térmica debe ser tratada (lavado y secado a altas temperaturas) antes de ser devuelto a las áreas tratadas.

- ___ Lavado utilizando el ciclo del agua caliente y el secado mediante el ajuste de la secadora caliente tratará más la ropa.
- ___ Evitar la contaminación de la ropa recién lavada. No devolver la ropa limpia al contenedor (bolsa, cesta, etc.) se transporta en menos que también se trató ese contenedor.
- ___ Ropa izquierda en el espacio con calefacción se debe colocar en cestas de la ropa de tejido abierto. ¡La ropa debe ser embalado libremente!
- ___ Cestas firmemente llenos evitarán temperaturas letales de alcanzar todos los elementos. **NO COLOQUE** la ropa en bolsas de plástico.
- ___ Ropa en los cajones **DEBE SER** removido y colocado en canastas. Además, puede ser necesario quitar los cajones de armarios para ayudar con el movimiento del aire.
- ___ Ropa en perchas puede ser dejado en los armarios si el *espacio entre* los elementos es lo suficientemente grande para permitir la circulación del aire caliente. Organizar colgar elementos para abrir un espacio de aire entre ellos.

TODAS LAS CUBIERTAS DE PLÁSTICO Y / O DE CAMA DEBEN RETIRARSE DE COLCHÓN Y CAJA DE MUELLES ANTES DEL TRATAMIENTO

LOS ARTÍCULOS MÁS GRANDES DE TELA - ropa de cama, toallas, mantas, etc.

Estos artículos deben ser dejados en la zona que se calienta, ya que es probable que los insectos refugio.

- ___ Coloque estos artículos en cestas de la ropa de tejido abierto. Embale los artículos de manera muy informal para permitir la circulación del aire. **NO EMPACAR CUALQUIER ARTÍCULO EN BOLSAS DE PLÁSTICO.**

LOS ARTÍCULOS PEQUEÑOS - papeles, objetos de adorno y objetos de colección

Un tratamiento de remediación térmica requiere mover grandes cantidades de aire para tener éxito. Todos los artículos que pueden ser soplados alrededor y posiblemente dañados deben ser protegidos.

- ___ Papeles sueltos deben ser reunidos y sin uso.
- ___ Artículos de vidrio, objetos de adorno y otros objetos de colección tendrá que ser asegurado. No deje rompible artículos en los estantes u otras áreas donde el daño que podría suceder.
- ___ Cuadros, pinturas y otros elementos de pared tendrán que ser derribados para evitar daños.

ELECTRÓNICA - televisores, computadoras, reproductores de vídeo, equipos de música, etc.

La electrónica es un escondite para los chinches de cama; No quite la electrónica de las zonas que se calientan.

- ___ Cambiar todos los aparatos electrónicos a la posición de apagado.
- ___ Desconecte todos los aparatos electrónicos desenchufando de la toma de pared.

POR FAVOR CONSULTE LA PÁGINA SIGUIENTE

NO quite cualquier artículo de Unidad antes del Tratamiento

CAMAS - camas de agua, camas de aire, etc.

- Tendrán que ser drenado camas de agua. Si la cama de agua no se drena, se evitará que la trama llegue a temperaturas letales. **SI CAMA NO SE DRENA, EL TRATAMIENTO NO SE PUEDE COMPLETAR.**
- Camas de aire tendrán que ser parcialmente desinflada para evitar daños
- Seleccione camas de aire de estilo confort con una bomba electrónica deben ser parcialmente desinflados y desconectada de la toma de pared.
- Asegúrese de que todas las cubiertas de plástico se quitan de colchones y somieres.
- Retire todos los artículos en virtud de bastidor de la cama.

TODAS LAS CUBIERTAS DE PLÁSTICO Y / O DE CAMA DEBEN RETIRARSE DE COLCHÓN Y CAJA DE MUELLES ANTES DEL TRATAMIENTO

ESTRUCTURA / EDIFICIO

- Asegúrese de que todas las puertas y ventanas estén en buenas condiciones para restringir el flujo de aire caliente de o aire frío en la estructura.
- Antes del inicio del tratamiento, asegúrese de que la ventilación y aire acondicionado (HVAC) y sistemas colectores de polvo se apaga. ***Un MVP PMP puede sellar estos sistemas con láminas de plástico y cinta adhesiva. Sin embargo, la pintura o papel pintado puede verse afectada. Inquilino / administrador de la propiedad / propietario es responsable de las reparaciones necesarias.***
- Apague alarmas contra incendios y alarmas antirrobo (si apropiado, notifique a su compañía de seguridad).
- Si no es así, plazas de aparcamiento seguras disponibles para el remolque de la fuente de energía cerca de la zona tratada.
- El proceso de calentamiento se controló usando un sistema de sensores inalámbricos. Por lo tanto, por favor haga esfuerzos para proporcionar un lugar seguro vigilancia cerca de la zona de tratamiento.
- Proporcionar acceso a todas las áreas de servicio

NOTICIA IMPORTANTE

HABRÁ UN \$275 CANCELACIÓN CUOTA SI EL INQUILINO NO ESTÁ LISTO EN LA FECHA DEL TRATAMIENTO DE CALOR. DEBE PROPORCIONAR UN AVISO DE CANCELACIÓN DE 24 HORAS.

RENUNCIAS Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: MANNvsPEST, Inc. no será responsable de (1) cualquier tiempo pasado, presente o futuros daños a la propiedad con servicios bajo este acuerdo o el contenido localizado en tales materiales causados por plagas cubierta o cualquier otra plaga o (2) cualquier costo o gasto incurrido por el cliente como resultado de tales daños. MANNvsPEST, Inc. renuncia a cualquier y toda responsabilidad por daños incidentales o consecuentes. Al firmar este acuerdo, el cliente renuncia a cualquier reclamación por daños a la propiedad o personas que resulten directa o indirectamente del trabajo realizado por MANNvsPEST, Inc. con única excepción de las reclamaciones por daños y perjuicios debido a la negligencia grave de MANNvsPEST, Inc. y / o es empleados.

GRACIAS POR SU COOPERACIÓN



Su Apartamento / Unidad será tratado en calor: _____

1. Pre-Inspección de _____, para asegurarse listo para el tratamiento de _____
2. _____ am Inicio del Tiempo de _____ y tratamiento es proceso 8-12 horas

Todas las personas y las mascotas pueden volver a entrar en los locales de cuatro (4) horas después de la hora publicada en la etiqueta de puerta.

NOTA: Las personas con EL EMBARAZO, ENFERMA SALUD, O NIÑOS MENORES DE UN (1) AÑO VIEJO deben consultar a un médico antes de servicio. En el caso de que usted no puede comunicarse con un médico, MANNvsPEST recomienda un mínimo de veinticuatro (24) horas antes de volver a entrar.



Hoja de Preparación Remediación Térmica

5839-B Mission Gorge Rd
San Diego, 92120
Telefono: 619-674-7253
Fax: 619-255-4010
service@mannvspest.com

He leído y entendido las instrucciones de preparación y cumpliré.

Nombre del Inquilino _____

Firma _____ Fecha _____

El Nombre del Administrador de la Propiedad _____

Firma _____ Fecha _____

PRÁCTICAS DE POSTE DE TRATAMIENTO DE PREPARACIÓN

Las siguientes medidas de precaución SE RECOMIENDA aumentar la eficacia de la rehabilitación térmica de insectos de la cama:

- ____ Después del tratamiento, tenga en cuenta que los muebles de su unidad se mueve alrededor, colchones y somieres se puso de pie contra la pared, y la ropa de cama se puede propagar a cabo dentro de la habitación. Esto maximizará la eficacia del tratamiento térmico.
- ____ Las plantas, los animales domésticos y peceras regresar a las zonas tratadas (recuerde que debe conectar el suministro de aire).
- ____ Consiga que alguien lo secuencial restauración de extintores, aerosoles y todos los demás elementos sensibles al calor no infectadas de nuevo a la zona tratada.
- ____ Para evitar la reintroducción de insectos de la cama, coloque materiales de la ropa fuera de la zona tratada en una secadora caliente durante un mínimo de una hora antes de ponerlos en el interior.
- ____ Se recomienda el uso de chinches probadas encierre colchón y somier (estos artículos se pueden adquirir a un costo adicional a través de MVP).
- ____ Aspirar cuidadosamente colchón, somier, cabecero de la cama y marcos (pagar atenciones particulares de anular estafas y zonas plegadas) y contenidos lugar vacío en una bolsa de plástico, sellado y desecho el exterior del edificio. Inquilino / administrador de la propiedad / propietario es responsable de las reparaciones necesarias.

NOTA IMPORTANTE: Al regreso de residente, los artículos serán fuera de lugar. Para llevar a cabo con éxito el tratamiento térmico, los muebles se volcó y se pasa por alto ningún artículo será colocado en canastas por la tripulación de calor MANNvsPEST. INICIAL _____

NOTICIA IMPORTANTE

HABRÁ UN \$275 CANCELACIÓN CUOTA SI EL INQUILINO NO ESTÁ LISTO EN LA FECHA DEL TRATAMIENTO DE CALOR. DEBE PROPORCIONAR UN AVISO DE CANCELACIÓN DE 24 HORAS.

RENUNCIAS Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: MANNvsPEST, Inc. no será responsable de (1) cualquier tiempo pasado, presente o futuros daños a la propiedad con servicios bajo este acuerdo o el contenido localizado en tales materiales causados por plagas cubierta o cualquier otra plaga o (2) cualquier costo o gasto incurrido por el cliente como resultado de tales daños. MANNvsPEST, Inc. renuncia a cualquier y toda responsabilidad por daños incidentales o consecuentes. Al firmar este acuerdo, el cliente renuncia a cualquier reclamación por daños a la propiedad o personas que resulten directa o indirectamente del trabajo realizado por MANNvsPEST, Inc. con única excepción de las reclamaciones por daños y perjuicios debido a la negligencia grave de MANNvsPEST, Inc. y / o es empleados.

GRACIAS POR SU COOPERACIÓN